

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต

สมัยวิสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

วันพุธ ที่ ๑๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมชั่วคราว ศาลาวัดวังริบุญเลิศ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายศักดิ์ วิเศษโชค	ประธานสภา อบต.	ศ.วิเศษโชค	
๒	นายไวยุทธ แก้วแกมจันทร์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	ว.แก้วแกมจันทร์	
๓	นายปริญญา ชูมณี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	ป.ชูมณี	
๔	นายศิษธิพร ชูมณี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	ศ.ชูมณี	
๕	นายสันติ รัฐนิยม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ส.รัฐนิยม	
๖	นายภิญโญ ชูชื่น	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	ภ.ชูชื่น	
๗	นายจงจิตร เกลี้ยงกลม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	จ.เกลี้ยงกลม	
๘	นายศรศักดิ์ ดิกชนะนา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	ศ.ดิกชนะนา	
๙	นายจรัญ ยะใส	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	จ.ยะใส	
๑๐	นายภูสิทธิ์ จุริกา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	ภ.จุริกา	
๑๑	นายปราโมทย์ พลพิชัย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	ป.พลพิชัย	
๑๒	นายธีรวัช สุขใส	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙	ธ.สุขใส	

ผู้ไม่มาประชุม จำนวน ๙ คน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเฉลิม บุระพา	รองประธานสภา อบต.		ลากิจ
๒	นายธีระพล ฤกษ์สม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑		ขาด
๓	นางสุรัตน์ดี ชูมไชโย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓		ลากิจ
๔	นายอุเทน หอมแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕		ขาด
๕	นายปรีชา อินทรสุวรรณ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙		ขาด
๖	นายสุชาติ แสงมณี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐		ขาด
๗	นายสุเชษฐ ใสดา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐		ขาด
๘	นายเจนวิทย์ สังขะเลขา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑		ขาด
๙	นายอรุณ ทองอ่อน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑		ลากิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมยศ รักชาวงศ์	นายก อบต.ดุสิต	ส.รักชาวงศ์	
๒	นายเสวี โภธิประดิษฐ์	รองนายก อบต.ดุสิต	ส.โภธิประดิษฐ์	
๓	นายอรุณ พรหมฤทธิ	รองนายก อบต.ดุสิต	อ.พรหมฤทธิ	
๔	นายถาวร จิตสุข	ปลัด อบต.ดุสิต	ถ.จิตสุข	
๕	นางสาวเพชรรัตน์ กามูณี	จนท.วิเคราะห์	พ.กามูณี	

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายทวีศิลป์ ไกรนรา	ผู้ใหญ่บ้าน ม.๒ ต.ดุสิต	ท.ไกรนรา	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลา (๑๐.๐๐ น.) มีสมาชิกสภาในห้องประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม นายศักดิ์ วิเศษโชค ประธานสภาได้เชิญนายสมยศ รักชาวงศ์ นายก อบต.ดุสิต จุติรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวนำสวดมนต์ย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ขอให้สมาชิก เจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้นำทุกท่าน รักษาสุขภาพเนื่องจากตอนนี้มีภาวะโรคติดต่อร้ายแรง

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

นายสันติ รัฐนิยม

ส,อบต,ม,๔

ขอแก้ไข ในหน้าที่ ๔ ในวาระที่ ๔ ข้อที่อื่นๆ ตรงที่ "ฝากให้ผู้บริหารได้เสนอญัตติเพื่อขอเปลี่ยนแปลงโครงการได้ใหม่ เพราะถนนสายอื่นกำลังดำเนินการอยู่สำหรับการจ่ายขาดเงินสะสม " เพราะวันนั้นผมได้บอกว่า ขอให้เปลี่ยนแปลงจากโครงการถนนสายบ้านนายสมเจตต์ เนินหนู ม.๔ เปลี่ยนแปลงเป็นอะไรก็ได้

นายเสวี โภธิประดิษฐ์

รองนายก อบต.ดุสิต

ท้วงติงว่า ตามที่ได้อ่านรายงานการประชุมทุกครั้งที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่า ในกรณีที่ขอให้แก้คำผิดหรือแก้ไขข้อความใดๆที่ไม่ตรงกับที่สมาชิกได้กล่าวไว้ในครั้งที่ผ่านมา จริงๆแล้วต้องปรากฏข้อความที่แก้ไขในการประชุมครั้งต่อไป แต่ที่ผ่านมาเคยมี จึงอยากจะเรียนไปยังเลขานุการสภาฯ ว่า ในกรณีที่สมาชิกขอให้แก้คำผิดหรือคำพูดอยากให้ออกมาให้ปรากฏไว้ในรายงานการประชุมครั้งต่อไป เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง ไม่ใช่เฉพาะในรายงานฉบับปัจจุบันนี้ เพราะที่แล้วๆมาก็ไม่เคยเห็นปรากฏในรายงานการประชุมครั้งถัดมา ดังนั้นเพื่อเป็นหลักฐาน เผื่อว่าบางกรณีอาจจะมีการเอารายงานการประชุมนี้แนบโครงการต่างๆไปยังหน่วยงานที่มีงบประมาณเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานของเราเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓

ญัตติที่ค้างพิจารณา

--ไม่มี--

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติที่เสนอใหม่

- ๔.๑ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ และขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
- ๔.๒ ขออนุมัติถ่ายโอนประปา (กาดักน้ำ) หมู่ที่ ๗
- ๔.๓ ขอใช้พื้นที่เกาะลอยน้ำผุดเพื่อก่อสร้างโรงสูบน้ำและขอใช้พื้นที่ควนช้างตาย(หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฉวาง)เพื่อก่อสร้างโรงกรองและบ่อบำบัดน้ำ

นายสมยศ รักชาวงษ์  
นายก อบต.คูสิต

ขอแก้ไขปรับปรุงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่ได้จัดทำขึ้นภายใต้หลักการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ อันมีลักษณะการกำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ และรายละเอียดของโครงการต่างๆที่จะนำไปพัฒนาในท้องถิ่นที่จะต้องแก้ไขก็เพราะว่าฉบับเดิมอาจจะไม่ทันสมัย ขาดตกบกพร่องไปหลายโครงการด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานก็ดี ในเรื่องของลักษณะดำเนินการในยุทธศาสตร์นั้นก็ จำเป็นต้องขอความเห็นชอบจากสภาเพื่ออนุมัติใช้แผนพัฒนา ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งรายละเอียดก็อยู่ในร่างแผนฯแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ได้ให้ไปแล้ว รายละเอียดต่างๆได้ปรึกษากับฝ่ายนโยบายและแผน ว่าสามารถที่จะเสนอโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอาจจะตกไปบ้าง ในการจัดทำข้อบัญญัติ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่องที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเลย ก็อยู่ในหน้าที่ ๓๓ ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และสำหรับหมู่บ้านอื่นๆนอกจากนี้ ถ้าเห็นว่าขาดตกบกพร่องไปก็ขอให้เพิ่มเติมเข้ามาได้ที่ฝ่ายวิเคราะห์และแผนฯได้

นายไวพจน์ แก้วแกมจันทร์

ขอขอบคุณผู้บริหารที่เจาะบ่อเพิ่มเติมให้กับหมู่ที่ ๑ แต่ขอเพิ่มเติมให้ช่วยขยายท่อประปาให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนด้วย

น.ส.เพชรรัตน์ กามุณี  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนฯ

สำหรับร่างพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติม จะมี ๒ เล่ม ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ซึ่งแผนเดิมก็มีอยู่แล้วแต่มีไม่ครบและก็ได้เพิ่มเติมแต่แผนเดิมก็ยังใช้อยู่ ส่วนในเล่มสีฟ้า เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการเดิมก็มีอยู่แล้วที่ขอเปลี่ยนแปลง คือ ความกว้าง ความยาวของถนน และจำนวน  
งบประมาณ เพราะจะได้ถูกต้องตรงตามวิธีงบประมาณของช่าง และจะได้ตรงกับงบประมาณ  
ของหมู่บ้านที่เขาจะได้รับ โดยเป็นที่รู้กันว่า อบต.มีงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่มาก ถ้า  
เราทำหมดทุกอย่างเราก็ไม่มีงบประมาณ เราจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ

นายศิษธิพร ชุมมี  
ส.อบต.ม.๓

ผมสงสัยโครงการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในหน้าที่ ๓๓ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โครงการที่  
๑ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ และท่านนายกได้แจ้งว่ามีในหมู่ที่ ๕ ด้วยแต่ใน  
รายละเอียดไม่เห็นมีเลย ซึ่งโครงการที่ ๒ เป็นโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๘ ซึ่ง โครงการใน  
หมู่ที่ ๕ ไม่มีในรายละเอียด

นายสมยศ รักษาวงษ์  
นายก อบต.ดลิต

ตามที่เพื่อนสมาชิกหมู่ที่ ๓ สงสัย ในฐานะผู้บริหารขอเสนอเพิ่มเติม ตามรายละเอียด  
เหมือนกับข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ของหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๘ รายละเอียดตามนั้นเลย แต่ขอเพิ่ม หมู่ที่ ๑  
หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๙ รายละเอียดตามนั้นเลยและนี่ก็คือที่บอกว่าให้สมาชิกได้ดูในรายละเอียดว่า  
ครอบคลุมหรือเปล่าที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเข้าไป ที่จะรองรับงบประมาณของปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพราะ  
ความสำคัญในการจัดทำงบประมาณ การแก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ร.บ.งบประมาณ ทุกอย่างต้องอยู่  
ในแผนฯหมด และโยงไปถึงงบประมาณอุดหนุนพิเศษ อุดหนุนเฉพาะกิจต่างๆถ้าไม่มีในแผนฯ  
เราก็ไม่สามารถของงบประมาณได้ ขอให้เพื่อนสมาชิกดูให้ละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภัยแล้ง  
ชอกกล่าวถึง หมู่ที่ ๑ ในการขยายเขตประปา ยังมีแผนฯที่จะขุดลอกอ่างเก็บน้ำควนเคียร และมี  
โครงการสถานีจ่ายน้ำบนควนเคียร เพื่อจ่ายน้ำมาช่วย หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และจะได้ขยาย  
ปรับปรุงประตุน้ำ

นายปฏิญญา ชุมณี  
ส.อบต.ม.๒

อยากสอบถามเกี่ยวกับไรเหนือ ตอนนี้น้ำหินน้ำออกยังมีอยู่ แต่ทำไมไม่ให้น้ำลงในสระ แต่ก่อน  
ยังให้น้ำลงในสระอยู่เลย แต่ประมาณ ๒ อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ให้ลงในสระเลย เป็นเพราะ  
สาเหตุอะไร ผมอยากรู้

นายศักดิ์ วิเศษโชค  
ประธานสภา

ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยแล้ว ก็ลำดับต่อไปจะได้ขอมติเป็นรายหัวข้อนะครับ  
๔.๑ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑  
ประจำปี ๒๕๖๓ และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑  
ประจำปี ๒๕๖๓

มติที่ประชุม

จำนวนสมาชิกในที่ประชุม ๑๒ ท่าน  
ให้ความเห็นชอบ ๑๑ ท่าน  
งดออกเสียง ๑ ท่าน  
ให้ความเห็นชอบ ไม่มี

๔.๒ ขออนุมัติถ่ายโอนประปา (กาลักน้ำ) หมู่ที่ ๗

นายสมยศ รักชาวงษ์  
นายก อบต.ดูลิต

ขอเสนอญัตติต่อสภา ขอความเห็นชอบในการรับมอบ ระบบประปา(กาลักน้ำ) หมู่ที่ ๗ ซึ่งทางหมู่บ้านพร้อมด้วยประชาคมได้มีความเห็นชอบมาแล้วว่าจะโอนให้กับ อบต.ดูลิต ไปบริหารจัดการ ในการต่อเชื่อมกับระบบประปาของ อบต.ดูลิตต่อไป

นายศรศักดิ์ ดิกษณา  
ส.อบต.ม.๗

โครงการนี้ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่ที่ ๗ ในโครงการมียาชาว่า ถึงตอนนี้ประปามีปัญหาใช้น้ำไม่ได้และก็ปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรให้ครัวเรือนบริเวณนั้นได้ใช้น้ำกัน และผมก็ได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมตามรายงานที่ท่านถืออยู่แล้ว ว่าควรถ่ายโอนให้ อบต.ดูลิต เพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา และพี่น้องชาวบ้านครัวเรือนบริเวณนั้นก็เห็นด้วย เลยได้นำเรื่องที่ชาวบ้านมีมติถ่ายโอนนั้นเข้าสู่สภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

นายเสวี โพธิ์ประดิษฐ์  
รองนายก อบต.ดูลิต

ด้วยความอยากรู้ว่าที่ไปที่มาของโครงการนี้เป็นอย่างไรก็เพื่อให้ได้รู้ว่าเมื่อทำเสร็จแล้วต้องมีคณะกรรมการเข้ามากำกับดูแลหรือไม่ เพราะในบันทึกการประชุมของประชาคมไม่มีรายชื่อคณะกรรมการดูแลการใช้น้ำ มีแต่ผู้เดือดร้อน ไม่ได้ใช้น้ำจำนวนประมาณ ๑๐ กว่าราย อยากให้เป็นไปตามกระบวนการ

นายศักดิ์ วิเศษโชค  
ประธานสภา

ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยแล้ว ต่อไปจะได้ขอมติให้ความเห็นชอบถ่ายโอนประปา (กาลักน้ำ)หมู่ที่ ๗ นะครับ

มติที่ประชุม

จำนวนสมาชิกในที่ประชุม	๑๒ ท่าน
มีมติเห็นชอบ	๑๑ ท่าน
งดออกเสียง	๑ ท่าน
มีมติไม่เห็นชอบ	ไม่มี

๔.๓ ขอใช้พื้นที่เกาะลอยน้ำผุดเพื่อก่อสร้างโรงสูบน้ำและขอใช้พื้นที่ควนช้างตาย(หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฉวาง)เพื่อก่อสร้างโรงกรองน้ำและบ่อพักน้ำ

นายสมยศ รักชาวงษ์  
นายก อบต.ดูลิต

ขอเสนอญัตติขอใช้พื้นที่ป่าสงวนเพื่อใช้ในการสร้างระบบจ่ายน้ำ สร้างระบบส่งน้ำ บริเวณเกาะลอยน้ำผุดบ้านคลองเลและบริเวณพื้นที่ควนช้างตายเพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บกักน้ำ ระบบแจกจ่ายน้ำระบบประปา เพื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวให้แก่พี่น้องชาวตำบลดูลิตในเรื่องความเดือดร้อนจากการใช้น้ำ

นายศิษธิพร ชุมมี  
ส.อบต.ม.๓

ตามที่ผู้บริหารได้ขอใช้พื้นที่เกาะลอยน้ำผุดเพื่อก่อสร้างโรงสูบน้ำและขอใช้พื้นที่ควนช้างตาย (หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฉวาง) เพื่อก่อสร้างโรงกรองน้ำและบ่อบักน้ำ ผมมีความเป็นห่วงว่าพื้นที่ที่จะสร้างโรงสูบน้ำ ใช้เครื่องสูบน้ำขนาดไหน เป็นห่วงว่าน้ำในเกาะลอยจะเพียงพอในการผลิตน้ำประปาหรือไม่เพราะเป็นอ่างน้ำเล็กๆกว้างประมาณ ๑ ไร่ เป็นรูปกรวยลึกประมาณ ๑๕ เมตร อยากสอบถามความคิดเห็นเพราะกลัวว่าน้ำมีที่มาไม่เพียงพอจะเหือดแห้งจะกระทบต่อสถานที่ท่องเที่ยวด้วย อยากจะหารือ เพราะทำไปแล้วอยากให้ใช้ได้ใช้ประโยชน์ยาวนาน

นายสมยศ รักษาวงษ์  
นายก อบต.ดุสิต

ขอชี้แจงว่า เราปล่อยน้ำในคลองลงไปทิ้งเสียเปล่าๆ เราใช้พื้นที่บริเวณนั้นเพียง ๑๒ X ๑๒ เมตร และจะไม่ทำลายธรรมชาติ และควนช้างตาย ๔๘ X ๔๘ เมตร ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะกระทบกับธรรมชาติ เพราะไม่ได้ทำอะไรมากเพียงแคโรงสูบลึกๆกำลังการผลิตใช้ท่อเพียง ๖ นิ้ว แรงดันน้ำไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม.ต่อ ชม.และไม่ต้องกลัวว่าน้ำในเกาะลอยน้ำผุดจะหมด เพราะทราบไตที่น้ำในแม่น้ำตาปียงไม่หมด และจะไม่ทำลายธรรมชาติเด็ดขาด และนี่ก็เป็นโครงการระยะยาวที่ทำให้พี่น้องชาวตำบลดุสิตได้ใช้น้ำประปาโดยไม่เดือดร้อน

นายถาวร จิตสุข  
ปลัด อบต.ดุสิต

ขอเรียนว่า การใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ป่าสงวนเกาะลอยน้ำผุดและพื้นที่ควนช้างตาย (หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฉวาง) เหตุผลว่า ทำไมต้องใช้พื้นที่ตรงนี้ พื้นที่เกาะลอยน้ำผุดเราจะสร้างโรงสูบน้ำระยะยาว พื้นที่ควนช้างตายเป็นพื้นที่สูงที่สุดในตำบลดุสิตจึงใช้เป็นที่พักน้ำ และวันนี้ได้ขอความเห็นชอบเพราะจะได้นำรายงานการประชุมเพื่อดำเนินการในการขออนุญาตใช้พื้นที่ต่อ กรมป่าไม้ สำนัก ๑๒ เพื่อจะได้ประโยชน์ตรงนั้นในอนาคต

นายศักดิ์ วิเศษโชค  
ประธานสภา

ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยแล้ว ต่อไปจะได้ขอมติให้ความเห็นชอบขอใช้พื้นที่เกาะลอยน้ำผุดเพื่อก่อสร้างโรงสูบน้ำและขอใช้พื้นที่ควนช้างตาย(หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฉวาง)เพื่อก่อสร้างโรงกรองน้ำและบ่อบักน้ำ

มติที่ประชุม

จำนวนสมาชิกในที่ประชุม ๑๒ ท่าน  
มีมติเห็นชอบ ๑๑ ท่าน  
งดออกเสียง ๑ ท่าน  
มีมติไม่เห็นชอบ ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

ญัตติอื่นๆ

นายศักดิ์ วิเศษโชค  
ประธานสภา

ขอเชิญผู้ใหญ่บ้านทวีสิน ไกรนรา ผู้ใหญ่บ้าน ม.๒ ต.ดุสิต ได้พูดคุยชี้แจงความเดือดร้อนของชาวบ้าน นะครับ ขอเชิญครับ

นายทวีสิน ไกรนรา  
ผู้ใหญ่บ้าน ม.๒  
ผู้ร่วมรับฟังการประชุม

ปัญหาของหมู่ที่ ๒ ตอนนี้มีแต่เรื่องน้ำ ตอนเช้าได้รับโทรศัพท์ทุกวันเกี่ยวกับการสอบถามเรื่องน้ำ ส่วนที่หินน้ำออก เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ผมได้ขึ้นไปสำรวจ ยังมีน้ำไหลมาลงสระอยู่

นายสันติ รัฐนิยม  
ส.อบต.ม.๔

อยากสอบถามถึงโครงการของ ม.๔ ถนนคอนกรีต สายบ้านนายประยูร ชูจันทร์ ถึง ถนนสาย ๔๑ ตอนนี้อยู่ชั้นตอนไหนแล้ว และอีกสายหนึ่งคือสายบ้านนายสมเจตต์ เนินหนู อยากทราบว่า ตอนนี้อยู่ชั้นตอนไหน

นายปราโมทย์ พลพิชัย  
ส.อบต.ม.๘

ผมยังขังใจว่าท่านนายกจะสูบน้ำจากเกาะลอยน้ำผุดมาใส่ในสระสูงเพื่อซึ่งน้ำมีนิดเดียวและมีกลิ่นเหม็นมาก การเอาน้ำใสมาใส่น้ำขุ่นผมว่ามันไม่เจือจาง ควรจะแก้ปัญหายังไร

นายศิษธิพร ชุมมี  
ส.อบต.ม.๓

เรื่องแรกที่เป็นห่วงก็คือเรื่องที่เราเฝ้าระวังเรื่องโรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ เห็นว่ามีงบประมาณในการทำหน้ากากอนามัย อยากให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านทุกคนทุกครัวเรือน เรื่องที่ ๒ เรื่องโครงการที่ขุดวางท่อประปาจากสระหมู่ที่ ๘ ไปถึงสะพานคลองเล็ผ่านถนนสายหลักของหมู่ที่ ๓ เพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องหมู่ที่ ๘ แต่ก็มีผลกระทบกับพี่น้องที่อยู่ใกล้ถนน เพราะรถได้ไปขุดโดนท่อน้ำของพี่น้องชาวบ้าน ซึ่งพี่น้องชาวบ้านบอกว่าในเมื่อรถของ อบต.ขุดทำให้เสียหายแล้วก็ต้องรับผิดชอบ ซึ่งผมรับผิดชอบคนเดียวคงไม่ไหว ก็อยากจะฝากให้พิจารณาด้วยครับ

นายธีรวัช สุขใส  
ส.อบต.ม.๙

ขอสอบถามไปยังผู้บริหารว่าจะมีมาตรการอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องน้ำ เพราะมีบางบ้านใช้น้ำโดนไม่ผ่านมาตรวัดน้ำ

นายศรศักดิ์ ติกชนะนา  
ส.อบต.ม.๗

ประปาที่หน้าบ้านผม น้ำมีความตื่นมาก จึงอยากให้ขุดลอกสักครั้งเพื่อให้ น้ำมีความลึก

นายไวพจน์ แก้วแกมจันทร์  
ส.อบต.ม.๑

ม.๑ มีปัญหาอยู่ที่เกาะขวัญน้ำประปาไม่ค่อยไหลเป็นเวลาหลายวันแล้ว ฝากท่านผู้บริหาร ช่วยแก้ปัญหาให้ด้วยนะครับ ทางฝั่งตะวันออกของถนนสายเอเชีย ไม่มีปัญหาครับ อีกเรื่องคือ เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เห็นว่าครั้งที่ผ่านมา ในพื้นที่ ม.๑ เห็นว่าการช่วยเหลือล่าช้าไป นิดหนึ่งที่บ้านของชาวบ้านไม่ล้มทับบ้านชาวบ้านเขามีเงินสำรองจ่ายไปก่อนแต่ อบต.ช่วยเหลือล่าช้าไปนิดหนึ่ง ที่ว่าล่าช้า ไม่ล้มทับบ้านเขาเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ แต่ได้รับเงินเมื่อวานนี้

นายสมยศ รักษาวงษ์  
นายก อบต.ดูลิต

ก็ขอขอบคุณที่ให้ความเห็นชอบให้ใช้พื้นที่เกาะลอยน้ำผุดและควนข้างตาย และให้ความเห็นชอบรับการถ่ายโอนประปา(กาลักน้ำ) ม.๗ และให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาฉบับ

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นสาระสำคัญที่จะทำงบประมาณต่อไป และงบประมาณของปี พ.ศ.๒๕๖๔ ก็ยังเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ประสานกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบาย และแผน ได้ สำหรับข้อสงสัยของเพื่อนสมาชิก ม.๑ เรื่องน้ำไม่ไหล ก็ได้แจ้งในที่ประชุมสภาไปแล้ว เพราะ ม.๑ ใช้น้ำบาดาล ซึ่งปกติแล้วสูบน้ำได้ไม่เกิน ๕ ลบ.ม.ต่อ ชม. แต่ ม.๑ ทั้ง ๒ ผังถนน ใช้น้ำประปาเกินกว่า ๑๐-๑๕ ลบ.ม.ต่อ ชม. จึงทำให้น้ำไม่เพียงพอ และ ม.๑ ไม่ใช่เคื่อดร่อนเฉพาะน้ำไม่ไหล แต่ยังมีเรื่องฝุ่น ตอนนี้นำแก้ปัญหาเรื่องน้ำประปาไม่มีใช้ สำหรับเรื่องช่วยเหลือล่าช้าเมื่อเกิดภัย ขอให้ท่านปลัดได้ชี้แจงสักเล็กน้อยนะคะ

นายถาวร จิตสุข  
ปลัด อบต.ดุสิต

ขอชี้แจงกรณีเกิดวาตภัย และที่ช่วยเหลือล่าช้า มีสาเหตุประการเดียว คืองบประมาณในหมวดนั้นไม่เพียงพอ ประเด็นที่สอง การรายงานยอดเงินคงเหลือคงคลังเดือนที่แล้ว การใช้จ่ายของ อบต.ดุสิต ติดลบ ห้าหมื่นกว่าบาท ผมคิดว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่มี อบต. มา ส่วนเงินจัดสรรจากรัฐบาลประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปยังไม่ได้โอนมาเลย อีกประเด็นหนึ่งคือ เดือนมีนาคมมีผู้ประสบเหตุทั้งหมด ๕ หลัง

นายสมยศ รักชาวงษ์  
นายก อบต.ดุสิต

หมู่ที่ ๒ ในเรื่องของปัญหาน้ำประปา ตอนนี้อย่าฝากท่านผู้ใหญ่ให้ช่วยดูหน่อยเรื่องน้ำจากหินน้ำออก หมู่ที่ ๓ เรื่องโควิด ๑๙ ตอนนี้อย่ากำลังทำเรื่องเพื่อแจกเจลล้างมือทุกครัวเรือน เรื่องหน้ากากอนามัยตอนนี้ก็เริ่มทยอยจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั้ง ๒ โรงพยาบาล เรื่องการวางท่อตอนนี้ วางท่อหลายหมู่บ้าน เรื่องท่อเข้าบ้านตอนนี้บ้านที่มีปัญหาต้องดูเป็นรายๆไป ม.๔ ในเรื่องของจ่ายขาดเงินสะสมเราโอนย้ายไม่ได้ ตามระเบียบการโอนย้ายงบประมาณโอนย้ายไม่ได้ มีงบประมาณปกติ ถนนสายบ้านนายประยูร ชูจันทร์ - ถนนสถาน ๔๑ ได้โอนย้ายไปถนนสถานบ้านนายสมเจตต์ เนินหนู แล้ว สำหรับงบประมาณของกรมฯ ถนนสาย บ้านนายอุทัย-บ้านนายประยูร งบประมาณ สี่ล้านหกแสนบาทก็ได้ผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้ว ต่อไปหมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๕ สาย ดันจิก-เขตสุราษฎร์ งบประมาณ เก้าล้านเก้าแสนบาท ก็ได้ผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้ว หมู่ที่ ๗ เรื่องของตะกอน ตอนนี้อย่ากำลังแก้ปัญหาอยู่ ตอนนี้อย่ากำลังปรึกษากับช่างอยู่ในเรื่องหาวิธีกำจัดตะกอน เพราะตะกอนเยอะมาก และ ม.๓ ก็มีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำจริงๆ พยายามให้ช่างฝ่ายผลิตน้ำประปาดูแลให้ดีที่สุด

ปิดประชุม

๑๒.๓๐ น.



นายภิญโญ ชูชื่น

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

ผู้จัดรายงานการประชุม



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

๑.  .....

(นายเจนวิทย์ สังขะเลขา)

ส.อบต.ม.๑๑

๒.  .....

(นายอุเทน หอมแก้ว)

ส.อบต.ม.๕

๓. ....

(นางสุรัตน์วดี ชุมไชโย)

ส.อบต.ม.๓



(นายศักดิ์ดา วิเศษโชค)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต