



ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๒๓.๓ / จดวว๗

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดโรคไข้寨卡 (Zika virus disease)

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช
นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง และนายกเทศมนตรีเมืองปากพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๑๐.๕/๑ ๑๗๔๒
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและกรมควบคุมโรคพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาสะสมในประเทศไทยจำนวน ๙๗ ราย ใน ๑๐ จังหวัด อีกทั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหภาพยุโรป (ECDC) ระบุว่าประเทศไทยมีสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในระดับสีแดง และนับเป็นประเทศที่รายงานพบผู้ป่วยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดของโรคในพื้นที่ และให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความรู้ ความเข้าใจ และไม่ตื่นตระหนก โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หากพบผู้ป่วยต้องแจ้งให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทราบทันที เนื่องจากเป็นโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๙

๒. ให้พิจารณาสนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์เครื่องพ่นยา และดำเนินงานของทุกตำบล/หมู่บ้าน ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยคำนึงถึงความพร้อมและความจำเป็นรวมถึงศักยภาพและสถานการณ์คลังที่เหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรณรงค์และป้องกัน ควบคุมโรคดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายในพื้นที่ โดยสามารถติดตามแนวทาง คำแนะนำ และข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นปัจจุบันได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค หมายเลข ๑๔๒๒ หรือเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อ อุบัติใหม่ <http://beid.ddc.moph.go.th>

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายดันัย เจริญวิเศษสุข)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปภนิบัติราชการแทน
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔ ต่อ ๒๐

3.

ជំនួយពីសុខ

พ. มท ๐๘๑๐.๕/๒๖๗๔



หนังสือรับจากอินเทอร์เน็ต

สำลากลางจังหวัดนราธิวาส หมายเลข 029119

๒๐๘. ๒๕๕๙

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงม. ๑๐๓๐๐

๒ กันยายน ๒๕๕๗

สำเนาจดหมายส่งเสริมการท่องเที่ยว
ห้องพักจังหวัดนครศรีธรรมราช
use) เลขที่รับ ๑๖๗๑

卷之二 7 0.8.2550

เรื่อง ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อม
เรียน ผู้ว่าราชการการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง โรค寨卡ไวรัส (Zika virus disease)ฉบับที่ ๒ จำนวน ๑ หน้า

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและกรมควบคุมโรคพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาสะสมในประเทศไทยจำนวน ๘๗ ราย ใน ๑๐ จังหวัด ลึกทั่งศูนย์ควบคุมและบังคับกันโรคสหภาพยุโรป (ECDC) ระบุว่าประเทศไทยมีสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในระดับสีแดง และนับเป็นประเทศที่รายงานพบรผู้ป่วยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดของโรคในพื้นที่ และให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) จึงขอความร่วมมือ จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการดังนี้

๑. เร่งประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความรู้ ความเข้าใจ และไม่ตื้นตระหนก โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หากพบผู้ป่วยต้องแจ้งให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทราบทันที เนื่องจากเป็นโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

๖. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาสนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์เครื่องพ่น ฯลฯ และการดำเนินงานของทุกตำบล/หมู่บ้าน ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยคำนึงถึงความพร้อมและความจำเป็น รวมถึงศักยภาพและสถานะการคลังที่เหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรณรงค์และป้องกัน ควบคุมโรค ตั้งกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมฯ ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ โดยสามารถติดตาม แนวทาง คำแนะนำ และข้อมูลช่วยสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค หมายเลข ๑๔๒๒ หรือเว็บไซต์สำนักโรคติดต่ออัปเดตใหม่ <http://beid.ddc.moph.go.th>

๔. สำหรับจังหวัดที่มีการระบาดของโรคดังกล่าวได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดปัตตานี และ จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้น ส่วนจังหวัดที่ยังไม่มีการระบาดของโรคให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโรค

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

Barrett

กิจกรรมงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีวศึกษา	6813
เลขที่รับ	วันที่ ๘ ๗ ๖ ๕ ๙
เวลา	26

บริหาร มาตรฐาน
 ส่งเสริม กว้างมาย
 ตั้งเป้า

(นายจรินทร์ จักระพาก)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานห้องถีน

ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๒๖๖๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๓๗๔ โทรสาร ต่อ ๒๓๗๘



ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) ฉบับที่ ๒

สืบเนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้รายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) ในหลายประเทศ โดยมีการแพร่กระจายเชื้ออย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง โดยข้อมูลล่าสุดปี ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ พบรู้ปัจจุบันยังมีการติดเชื้อไวรัสซิกาใน ๕๒ ประเทศ ในทวีปเอเชียและประเทศไทย ในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา และแคริบเบียน

ในปี ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ องค์การอนามัยโลกรายงานประเทศไทยมีการพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาจำนวน ๕ กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยยืนยัน มีการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในพื้นที่รวมทั้งมีรายงานกลุ่มอาการของโรคที่มีความผิดปกติทางระบบประสาท (Guillain-Barré Syndrome: GBS) และภาวะศีรษะเล็กแต่กำเนิด (Microcephaly) จำนวน ๒ ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทยและสาธารณรัฐเพรนโอลินีเซีย กลุ่มที่ ๒ ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยยืนยัน มีการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในพื้นที่ และมีรายงานกลุ่มอาการของโรคที่มีความผิดปกติทางระบบประสาท จำนวน ๗ ประเทศ กลุ่มที่ ๓ ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยยืนยัน และมีการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในพื้นที่ จำนวน ๓๔ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย กลุ่มที่ ๔ ประเทศไทย ดินแดน และพื้นที่ที่การระบาดได้ลิ้มสุดลงแล้ว และกลุ่มที่ ๕ ประเทศไทยพบรู้ปัจจุบันในพื้นที่แต่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคในยุโรปฯ โดยมีรายงานพบรู้ปัจจุบันในปี ๒๕๕๙ ใน ๒๖ ประเทศ ดังนี้ รัฐพุธนชาติแห่งโบลิเวีย หมู่เกาะเวอร์จิ้นของสหรัฐฯเมริกา สาธารณรัฐโดมินิกัน สาธารณรัฐคอสตาริกา เกาะกัวเตอมาลากลางฟ้า สาธารณรัฐเชลซี สาธารณรัฐนิการากัว ประเทศไทยบาร์เบโดส สาธารณรัฐมัลดีฟส์ สาธารณรัฐอโวราดอร์ สาธารณรัฐสหกรณ์กрайアナ ประเทศไทยจามากา รัฐอกราชชานม้า ดินแดนอเมริกันชานม้า สาธารณรัฐเยติ ราชอาณาจักรไทย ราชอาณาจักรตองกา สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์เซลล์ ประเทศไทยเดนต์วินเซนต์และเกอร์นาดีนส์ สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เกาะกีราเซา ดินแดนอาบูรูบะโนเบนเรอ และสาธารณรัฐเพรนโอลินีเซีย ประเทศไทยล่าสุดที่พบรู้ปัจจุบันยังไม่ระบุไว้ชื่อโรคติดเชื้อไวรัสซิกา คือ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ องค์การอนามัยโลกได้อัดการประชุมคณะกรรมการฉุกเฉินภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ (๒๐๐๕) เพื่อฝ่าสังเกต ติดตามสถานการณ์ และการดำเนินงานเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับثارกที่มีภาวะศีรษะเล็กแต่กำเนิด (Microcephaly) และผู้ป่วยกลุ่มอาการของโรคที่มีความผิดปกติทางระบบประสาท (Guillain-Barré Syndrome: GBS) โดยได้มีการออกคำแนะนำแก่ประเทศไทยฯ เพิ่มเติมจากเดิม ประกอบกับการมีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย ดังนั้น กรมควบคุมโรคจึงขอให้คำแนะนำแก่หน่วยตั้งครรภ์ และประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้

๑. คำแนะนำสำหรับหญิงตั้งครรภ์

๑.๑ หญิงตั้งครรภ์ควรงดการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา และมีภาวะศีรษะเล็กแต่กำเนิด (Microcephaly) และ/หรือ พบรุปัจจุบันอาการของโรคที่มีความผิดปกติทางระบบประสาท (Guillain-Barré Syndrome: GBS) ในพื้นที่การระบาด ๕ ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทยบาร์เบโดส สาธารณรัฐเพรนโอลินีเซีย

สาธารณรัฐโคลومเบีย สาธารณรัฐเอลซัล瓦ดอร์ สาธารณรัฐในลีวาร์แห่งเคนยา เกabaygar์ตินิก เครื่องรัฐเบอร์โตริโก สาธารณรัฐปานามา และสาธารณรัฐชูรินาเม หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการเดินทาง

๑.๖ หากมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด ความมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย หรือลดการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะคลอด

๑.๗ หากมีไข้ออกผื่น ควรไปพบแพทย์

๑.๘ ป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยสวมเสื้อผ้าสีอ่อนเสื้อแขนยาว การเก็บขยะไว้ให้มิดชิดบนในมุ้ง หรือห้องที่มีมุ้งลวด และในขณะที่อยู่ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการถูกยุงกัดให้ใช้ยาทากันยุง ควรพยายามกันยุงกระจาด ให้ทั่วตามบริเวณแขน และขา

๒. คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป

๒.๑ หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปในประเทศที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ควรระมัดระวังป้องกันไม่ให้ยุงกัด นอกจากนี้การใช้ยาทากันยุงไม่ควรใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า ๒ ปี ทึ้งน้ำอาจเกิดการระคายเคืองได้

๒.๒ สำหรับผู้ที่จะบริจากโลหิต ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- เป็นผู้ที่ไม่มีอาการไข้ หรือผื่น ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ตาแดง ปวดช้อ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ภายใน ๕ สัปดาห์ก่อนบริจากโลหิต

- ไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกัน และ /หรือ ไม่มีประวัติมีเพศสัมพันธ์กับผู้มีอาการไข้หรือผื่น ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ตาแดง ปวดช้อ ปวดหัว อ่อนเพลีย ภายใน ๕ สัปดาห์ก่อนบริจากโลหิต

- ไม่มีประวัติเพียงเดินทางกลับมาจากประเทศที่มีการระบาด ภายใน ๕ สัปดาห์ก่อนบริจากโลหิต

- หลังจากบริจากโลหิตแล้วมีอาการไข้ หรือผื่น ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ตาแดง ปวดช้อ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย หลังจากบริจากโลหิตแล้วภายใน ๒ สัปดาห์ ต้องรีบแจ้งกลับมาขังคุนย์บริจากโลหิต

เนื่องจาก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา มียุงลายเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ และสามารถแพร่ติดต่อได้โดยการถูกยุงลายที่มีเขือกัด กรมควบคุมโรคจึงขอแนะนำประชาชนให้ร่วมมือกันในการป้องกันตนเอง และสามารถในครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา และร่วมมือกันในการลột ฉลุกกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งนอกจากจะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาได้แล้ว ยังสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออก และโรคไข้ป่าข้อยุงเวลา ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรคเช่นเดียวกันได้ด้วย

ประชาชนสามารถติดตามแนวทาง คำแนะนำ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค หมายเลข ๑๕๒ หรือเว็บไซต์สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ (<http://beid.ddc.moph.go.th>)

จังหวะประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายอานันด์ ภานุบาล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข